

F3 253 PX 4-WEGE

AUFTRAGSNUMMER: F3 253 PX 4-WEGE - SPED. GRAF

GEBRAUCHT

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

GRUNDGERÄT:

- Hubleistung: 2.500 kg bei 1.450 mm Lastschwerpunkt
- Duplex-Freisichtmast, Seitenschub +/- 125 mm
- Eigengewicht (siehe technische Datenblätter)
- Hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre
- Geschwindigkeit voreingestellt auf 6 km/h
- Fahrerschutzdach
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt
- Rücklichter und Richtungsanzeiger (hinten) 12V im Staplerbetrieb
- LED Warnblinkleuchte
- mechanischer Batterietrennschalter
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige

AUSSTATTUNG:

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:
Palfinger Deutschland

Verfügbarkeit
Verfügbar

Produktzustand
Gebraucht

Auftragsnummer
F3 253 PX 4-Wege - Sped. Graf

Telefonnummer
004986544774113

- Betriebsanleitung
- Länderkennzeichen
- Hubhöhe 3700 -100mm
- Schubgabeln 1600 mm / 1200 mm
- Zinkenverstellgerät mittels zwei Hydraulikzylindern
- Diesel Motor 4-Zyl. Stufe 5, 4 Zyl.
18,8 kW / 25,2 HP, Wasser gekühlt
- Räder 23" Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll
vorne und hinten
- Mechanisch klappbare Lastablage über den
Radarmen
- Schonbezug aus Kunstleder für Fahrersitz
mechanisch umklappbare Fahrersitz-Konsole mit
mechanischer

Fixierung Komfort-Sitz gepolstert (mit Automatik-
Sicherheitsgurt)
- Tankdeckel
- KTL-Grundierung mit zusätzlicher
Pulverbeschichtung in
RAL-Klassik-Farben (siehe Preisliste Register
"RAL Classic Colors")
R8017 - Schokoladenbraun
- Flursteuerung am Heck
Funktionen: heben und senken / neigen vor und
zurück
- Weitwinkel Rückspiegel

Verkauf erfolgt im Kundenauftrag.


Kontaktdaten:

Mail: info@spedition-graf.com

Tel.: [03620372730](tel:03620372730)

F3 253 PX 4W

ISO 22915-7:2009(E)



Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

CRAYLER F3 151

PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

**THE BEST JUST GOT BETTER – SETTING
NEW STANDARDS FOR SAFETY, COMFORT,
AND EFFICIENCY**



THE NEW CRAYLER F3 151
GUARANTEED RELIABILITY AND
VERY LOW OPERATING COSTS -
DECIDING FACTORS THAT DRIVE
YOUR SUCCESS.



COMFORT PACKAGE FOR THE DRIVER

06

HIGHLIGHTS



WORK PRECISELY WITHOUT FATIGUE

- Ergonomically arranged controls
- Forklift is easy to steer with high precision



THE BEST WEATHER PROTECTION

- Protection with a generously sized roof over the driver



SAFETY

- Unload without climbing aboard
- Auxiliary steering – direct, precise for safely loading and unloading the forklift from a trailer
- Protected seat position
- Greater safety with additional handholds



MOTIVATION AND OPERATIONAL READINESS

- Pleasant warming of the foot area



COMFORT AND OVERVIEW

- Greater freedom of movement with generous space
- Reduced engine vibration
- Ideal view in all directions from the high seat



CONTROLS AND INFORMATION

- Fuel gage
- Oil pressure gauge
- Temperature display
- Air filter clogging
- Operating hours counter

VALUE PACKAGE FOR THE EMPLOYER

06

HIGHLIGHTS



LOWER VEHICLE WEIGHT = GREATER EARNINGS

- The lightest truck mounted forklift at 1580 kg
- Custom tailored for your industry
- Higher rated load capacity
- Fuel savings



VERY HIGH OPERATIONAL RELIABILITY

- Increased use of steel lines
- Optimized hose routing near the steering console
- Components protected by compact design and closed frame



REDUCED SERVICE COSTS

- Clearly arranged and easily accessible monitoring and maintenance points
- New design and arrangement of the air filter
- Improved accessibility of glow plugs
- Reinforced steering console support = increased service life




LONG-TERM VALUE RETENTION

- Extensive surface coating
- Full cathodic immersion primer coat
- Final powder-coating process
- Resulting in durable long-term corrosion protection



RAPID ASSISTANCE, EVERYWHERE, ANYTIME

- Spare parts available within 24 h from your local partner
- 4500 qualified PALFINGER service partners around the world and nearby



SERVICES AVAILABLE

- Extensive warranty protection
- Financing solutions
- Insurance
- Full-service agreement
- Training programs

BENEFITS AT A GLANCE

- ↗ Custom tailored for forward-looking logistic solutions
- ↗ Ready anywhere, anytime – always there for you
- ↗ Very high operational reliability and low operating costs
- ↗ Work efficiently with nimble steering in tight spaces
- ↗ The lightest truck mounted forklift in its class



BORN TO BE FAST ENJOY THE FREEDOM



The transportable stackers shown have optional equipment and do not necessarily represent the standard equipment package. Country-specific regulations must be followed for installation. Dimensions not guaranteed. No liability for technical changes, or translation or other errors.

Traglast bei 1450 mm (57.09") Lastschwerpunkt Capacity at 1450 mm (57.09") Load Center Capacite-charge a 1450 mm (57.09")		2500 kg (5511 lbs)	
Hubhöhe HU: Height of lift HU: Hauteur de levage HU:		3100 mm (122.05")	3700 mm (145.67")
Diesel Motor (4 Zylinder) Diesel engine (4 Cylinder) Moteur diesel (4 Cylindres)	DM024	24.5 kW (33.3 PS) (32.8 hp)	
Diesel Motor (4 Zylinder) Diesel engine (4 Cylinder) Moteur diesel (4 Cylindres)	P101	18.8 kW (25.6 PS) (25.2 hp)	
Nenn Drehzahl Rated speed Regime nominal		3000 U/min (3000 rpm)	
Beleuchtungsanlage für Transport (LKW) Lighting system for transport (truck) Systeme d'éclairage pour le transport (camion)		24 V	
Elektroanlage (Stapler) Electronic system (forklift) Installation électrique (chariot)		12 V / 56 Ah	
Angetriebene Räder Driven wheels Roues motrices		3	
Lenkung Steering Direction		Hydrostatisch Hydrostatic Hydrostatique	
Voreingestellt auf Adjusted to Ajusté à		6 km/h (3.7 mph)	
Theoretische Steigfähigkeit Theoretical Gradability Pente de franchissement theorique	Mit / ohne Ladung With / without load Avec / sans charge	30 % / 30 %	
Theoretische Steigfähigkeit für Parkbremse Theoretical gradability hand brake Pente de franchissement theorique frein de stationnement	Mit / ohne Ladung With / without load Avec / sans charge	15 % / 15 %	
Wenderadius Turning circle radius wall to wall Rayon de giration	Cargobay 1600	1930 mm (75.98")	
Eigengewicht (Betriebsbereit, ohne Gabeln, 4Zylinder) Dead weight (ready for use, without forks, 4cylinder) Masse vide (prêt à l'usage, sans fourches, 4cylindres)		2062 kg (4546 lbs)	2111 kg (4654 lbs)
Arbeitsdruck Working pressure Pression de travail		210 bar (3046 psi)	
Überhang am LKW Overhang on the vehicle Porte a faux sur vehicule		Siehe Seite See Page Voir Feuille	02000
Reifendimension vorne/hinten Tire dimension front/back Dimension des pneus avant/arriere		23x8.5-12	
Reifenbreite vorne/hinten Tire width front/back Largeur des pneus avant/arriere		214 mm (8.43")	
Reifenaussendurchmesser vorne/hinten Tire outside diameter front/back Diametre exterior des pneus avant/arriere		575 mm (22.64")	
Tankvolumen (Diesel) Tank volumes (Diesel) Volumes de réservoir (Diesel)		25 l (6.6 US gal.)	

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en consideration.

PALFINGER LIFETIME SERVICES

**SERVICE UND
SICHERHEIT –
DIE KOSTEN VOLL
IM GRIFF**



MASSGESCHNEIDERTE SERVICE- UND VERSICHERUNGSPAKETE

Mit PALFINGER LIFETIME SERVICES bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Service- und Versicherungspakete bei voller Kostentransparenz. Sie erhalten eine planbare Kalkulationsgrundlage und befreien sich

von unerwarteten Werkstattkosten. Wir vereinfachen Ihre Abwicklungsprozesse und Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.



➤ Serviceumfang exakt definiert

Unsere Servicepakete von PALFINGER LIFETIME SERVICES sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Je nach Paket sind die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, der Service, alle Reparaturen, die Verschleißteile sowie das Warten und Reinigen des Geräts enthalten.

➤ Verlässlich und individuell

Partnerschaftlich treffen wir mit Ihnen gemeinsam Servicevereinbarungen mit flexiblen Laufzeiten – genau abgestimmt auf den Einsatz und die Nutzungsdauer Ihres Geräts.

➤ Volle Kostenkontrolle

Unsere Servicepakete bieten Ihnen ein Maximum an Transparenz. Sie kennen den exakten Serviceumfang und wissen genau, welche Kosten Sie einplanen müssen.



PALFINGER LIFETIME SERVICES

➤ **Wir kümmern uns um alles**

Im Servicefall sorgen wir für eine reibungslose und schnelle Abwicklung. Gemeinsam mit unseren kompetenten Servicepartnern koordinieren unsere Experten den Geräteservice bis zur Abrechnung.

➤ **Service und UVV vor Ort**

Auf Wunsch können Service, kleinere Reparaturen und die gesetzlichen Überprüfungen direkt vor Ort bei Ihnen durchgeführt werden (falls verfügbar).

➤ **Maximale Einsatzbereitschaft**

Im Rahmen der regelmäßigen Serviceintervalle erkennen unsere Experten drohende Schäden schon im Vorfeld. Dadurch werden kostenintensive Reparaturen vermieden und Ausfallzeiten minimiert.



➤ Service sichert den Gerätewert

Mit unseren Servicepaketen ist der regelmäßige Service gesichert. Im Reparaturfall werden ausschließlich PALFINGER Originalersatzteile verwendet und von PALFINGER Experten montiert. Dies sichert Ihnen den Gewährleistungsanspruch und den Werterhalt Ihres Geräts.

➤ Rundum abgesichert

Unsere Versicherungspakete CARE und CARE+ bieten Ihnen im Schadenfall kompromisslose Sicherheit und Schutz vor unerwarteten Kosten für Fahrzeug, Aufbau und Gerät. Das ist Rundumsicherheit von PALFINGER zu konkurrenzlos günstigen Konditionen.

➤ Für folgende PALFINGER Produkte bieten wir Service - und Reparaturverträge an:



Ladekrane



EPSILON
Forst- und
Recyclingkrane



Abrollkipper



Absetzkipper



Mitnahместapler



Hubarbeitsbühnen



DAS PASSENDE SERVICEPAKET FÜR IHR PALFINGER GERÄT

Mit den Servicepaketen BASIC, COMPLETE und COMFORT* von PALFINGER LIFETIME SERVICES decken wir für Sie stufenweise alle Servicewünsche ab. Sie wählen das für Ihr Unternehmen und Ihren Einsatzzweck passende Servicepaket und erhalten beste technische Sicherheit und wirtschaftliche Planbarkeit.

Wir berücksichtigen flexible Vertragslaufzeiten sowie die Einsatzdauer Ihres PALFINGER Geräts. Sie haben die freie Wahl, bei welchem unserer mehr als 180 PALFINGER Servicepartner oder 8 Hubarbeitsbühnen-Niederlassungen Sie den Service für Ihr PALFINGER Gerät durchführen lassen.



ÜBERSICHT DER SERVICEPAKETE

	BASIC	COMPLETE	COMFORT *
Gesetzliche Prüfungen (z. B. UVV)	✓	✓	✓
Service	✓	✓	✓
Reparaturen		✓	✓
Verschleißteile		✓	✓
Reifenverschleiß Mitnahmestapler			✓
Wartung			✓
Reinigung			✓

BASIC

BASIC beinhaltet die gesetzlichen Prüfungen (z. B. jährliche UVV) sowie die Servicekosten. Service und UVV können auch vor Ort beim Kunden durchgeführt werden. Wir informieren Sie über bevorstehende Prüfungstermine. Ideal für Unternehmen, die ihre Geräte nicht dauerhaft im schweren Einsatz haben und dennoch auf maximale Gerätesicherheit bauen.

COMPLETE

COMPLETE umfasst zusätzlich sämtliche Störungsbeseitigungen, Reparaturen, Verschleißteile (ausgenommen Reifen) sowie Reparaturen vor Ort, wenn das Gerät nicht transportfähig ist. Perfekt für den dauerhaften und täglichen Einsatz Ihres Geräts. Alle Reparatur- und Servicekosten sind abgedeckt und im Voraus kalkulierbar.

COMFORT *

COMFORT rundet das Angebot der PALFINGER Servicepakete nach oben hin ab. Zusätzlich zu allen Leistungen von COMPLETE wird Ihr PALFINGER Produkt einmal im Monat von uns geschmiert und gereinigt. Das ist optimal für Unternehmen, die nichts dem Zufall überlassen und ihre Kosten vollständig unter Kontrolle haben möchten.

* Für PALFINGER Hubarbeitsbühnen sind nur die Servicepakete BASIC und COMPLETE verfügbar.

SICHERHEIT UND SCHUTZ FÜR IHRE INVESTITION

Eine Vollkaskoversicherung deckt selbst verursachte Schäden am Fahrzeug ab. Ihr PALFINGER Gerät ist im Arbeitsbetrieb mit der Vollkaskoversicherung in aller Regel nicht geschützt.

Mit PALFINGER LIFETIME SERVICES schließen wir diese Sicherheitslücke durch die Versicherungspakete CARE und CARE+ zu konkurrenzlos günstigen Konditionen. Im Schadenfall sorgen unsere PALFINGER Experten für eine unbürokratische Abwicklung.



VERSICHERUNGSPAKETE IM DETAIL

	CARE	CARE+
Versicherung Gerät	✓	✓
Versicherung Zubehör	✓	✓
Versicherung Fahrzeug		✓
Versicherung Aufbau		✓

CARE

CARE umfasst den umfangreichen Versicherungsschutz Ihres PALFINGER Geräts. Die variable Laufzeit von mindestens einem Jahr beginnt mit der Garantie Ihres PALFINGER Geräts.

CARE ist die sinnvolle Ergänzung zu einer bestehenden Kaskoversicherung, die Schäden an Ihrem Fahrzeug abdeckt, aber Schäden am PALFINGER Gerät unberücksichtigt lässt.

CARE+

CARE+ erweitert den Versicherungsschutz auf die gesamte technische Einheit bestehend aus Fahrzeug, Aufbau und PALFINGER Gerät und ersetzt somit komplett die Kfz-Vollkaskoversicherung. Auch Diebstahl oder Verlust von Geräteteilen, wie z. B. eine verlorene Fernbedienung, sind abgedeckt. Die variable Laufzeit von mindestens einem Jahr beginnt mit der Garantie Ihres PALFINGER Geräts.

VORSPRUNG DURCH SERVICE

Sie erwarten von PALFINGER Produkte auf höchstem technischen Niveau. Die Basis dafür ist ein herausragender Service. Wir bieten Ihnen in ganz Deutschland ein flächendeckendes Servicenetzwerk mit hoch qualifizierten Servicemitarbeitern.

KÖNIG SEIN

Die PALFINGER Service Standorte sind kompetent, zuverlässig und flexibel. Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt und sollen sich wie ein König fühlen.

Das erwartet Sie:

- Umfassender Service
- Einladender Wartebereich
- Leih-PKW*

RASCHE HILFE

Alle anfallenden Wartungsarbeiten werden bei PALFINGER zuverlässig und kostentransparent erledigt.

Das erwartet Sie:

- Rasche Abwicklung
- Mobiler Service*
- Längere Öffnungszeiten

EXPERTENWISSEN

Als PALFINGER Kunde sind Sie in kompetenten Händen. Top geschulte Experten stehen für höchste Qualität und Fachkenntnisse bis ins Detail, die nachhaltig eingesetzt werden.

Das erwartet Sie:

- Rasche Fehlerdiagnose
- Fachgerechte Reparaturen
- Umweltschonender Ressourcenumgang

KOMPETENZ ZÄHLT

Der qualifizierte und kompetente PALFINGER Servicepartner erkennt jede Störung. Zuverlässige, flexible Servicetechniker helfen schnell und gründlich.

Das erwartet Sie:


- Transparente Reparaturabwicklung
- Qualifizierter Partner
- Professionelle Serviceberatung



SERVICE UND SICHERHEIT AUS EINER HAND

Beratung zu den Servicepaketen

Mit PALFINGER LIFETIME SERVICES stehen wir an Ihrer Seite. Unsere Experten beraten Sie optimal zu den Themen Service und Sicherheit. Gemeinsam mit Ihnen bewerten wir Ihren Einsatzfall, empfehlen Ihnen das passende Servicepaket und informieren Sie über unseren attraktiven Versicherungsschutz.



Ihr Ansprechpartner

Christian Langwieder
Teamleiter Services

T 08654 477-4301
dienstleistungen@palfinger.com



180 PARTNER FÜR BESTEN SERVICE

Durch unser dichtes Vertriebs- und Servicenetz mit über 180 bestens geschulten Partnern helfen wir schnell und zuverlässig. Im Schadenfall kommt unser mobiler Service direkt zu Ihnen.

Mit der PALFINGER Mobile App sofort von unterwegs zum nächsten Servicepartner finden!



Vertriebs- und Servicesuche sowie APP Download unter PALFINGER.DE



PALFINGER GmbH
 Feldkirchener Feld 1
 83404 Ainning
 T 08654 477-0
 F 08654 477-4000
info@palfinger.de

PALFINGER.DE