

IVECO

P 240 AXE- E SMART PLUS IVECO 35 S 14 MY2024 GSR

NUOVO

DISPONIBILE

FOTO ESEMPLIFICATIVA




SPECIFICHE

- Piattaforma aerea doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t.
- Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
 1. In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
 2. Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia 

Dettagli dealer

Palfinger srl

Disponibilità

Disponibile

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

sales-it@palfinger.com

v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426

MY2024 GSR

3. Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° SX
- Contatore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40 lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Produttore | PALFINGER | Rotazione torre | 370° |
| Modello | P 240 AXE-E Smart Plus | Dimensioni cesto | 1.4 x 0.84 x h 1.12 m |
| Anno di costruzione | 2026 | Capacità di carico | 250 kg |
| Sbraccio | 11,60 m | Rotazione cesto | 90+90 |
| Altezza Max. di Lavoro | 22,9 m | Materiale cesto | Aluminium |
| Produttore | IVECO | Passo | 3450 mm |
| Tipologia di veicolo | IVECO MY2024 GSR | Emissioni | EURO 6 |
| Anno di costruzione | 2026 | Assi | 4x2 |
| | | PTT | 3500 Kg |